

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประหยัด ปากดีสี	ประธานสภาฯ	ประหยัด ปากดีสี	
๒	นายชัยยศ ต้นสมรส	รองประธานสภาฯ	ชัยยศ ต้นสมรส	
๓	นางสุกัลยา ทัดสามี	เลขานุการสภาฯ	สุกัลยา ทัดสามี	
๔	นางสมหมาย ธิมานิตย์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สมหมาย ธิมานิตย์	
๕	นายทวี สมคำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	ทวี สมคำ	
๖	นายนรินทร์ ภูมิขัง	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	นรินทร์ ภูมิขัง	
๗	นางดวงจันทร์ สุขวงศ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	ดวงจันทร์ สุขวงศ์	
๘	นายบุญมา บรรพต	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	บุญมา บรรพต	
๙	นายสุรียัน ชายคำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	สุรียัน ชายคำ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทักษิณ มายูร	นายก อบต.เจริญศิลป์	ทักษิณ มายูร	
๒	นายประจง วรสิทธิ์	รองนายก อบต.เจริญศิลป์	ประจง วรสิทธิ์	
๓	นางบุญเต็ม บุญแสง	รองนายก อบต.เจริญศิลป์	บุญเต็ม บุญแสง	
๔	นายเดือน แก้วฝ้าย	เลขานุการนายก อบต.เจริญศิลป์	เดือน แก้วฝ้าย	
๕	นายสมยศ อัครราช	ปลัด อบต.เจริญศิลป์	สมยศ อัครราช	
๖	นางรุ่งกานต์ ยืนนาน	รองปลัด อบต.เจริญศิลป์	รุ่งกานต์ ยืนนาน	
๗	นายอภิรักษ์ ปันยวง	หัวหน้าสำนักปลัด	อภิรักษ์ ปันยวง	
๘	นายอนันต์ บุญหล้า	ผอ.กองการศึกษา	อนันต์ บุญหล้า	

ยอดเงินสะสม	จำนวนเงิน	๑๔,๒๕๒,๐๙๔.๙๙	บาท
ก้นเงินสะสมไว้ตามระเบียบ	จำนวนเงิน	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	จำนวนเงิน	๗,๑๕๒,๐๙๔.๙๙	บาท
เงินทุนสำรองสะสม	จำนวนเงิน	๙,๕๔๑,๕๙๐.๔๔	บาท

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๑/๒๕๖๕) และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ในด้านการบริหารชุมชนโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ในครั้งนี้ จำนวน ๒๙ โครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๖,๙๐๗,๐๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. . ๒๕๖๗ ข้อ ๘๘ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริหารชุมชนและสังคมหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายกำหนด
๒. ได้นำส่งสมทบทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
๓. ให้ก้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและก้นไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น
๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมแล้วโดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานะภาพในระยะยาว จึงขอแจ้งสถานะการเงินในการคลังให้สภาได้รับทราบ

**ที่ประชุม
นายก**

มติที่ประชุม รับทราบ

รายละเอียดต่างๆ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	๖,๙๐๗,๐๐๐	บาท
งานก่อสร้าง	รวม	๖,๙๐๗,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๖,๙๐๗,๐๐๐	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	รวม	๖,๙๐๗,๐๐๐	บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	รวม	๔,๐๖๐,๐๐๐	บาท

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายธงชัย ไทยเจริญ-บ้านนางบัวพันธ์ ศรีละมัย หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคำ ตั้งไว้ ๙๑,๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑

๒. โครงการสร้างถนน คสล. สายบ้านพ้ออำคา แก้วตา-ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคำ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวัดป่าบุรพาจารย์ หมู่ที่ ๕ บ้านแกดำ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ปริมาณผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๔๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางอรศรา เสียงเลิศ-หน้าบ้านนายสุริยัน ศรีสร้อย บ้านนาดีหมู่ที่ ๖ บ้านนาดี ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ปริมาณผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนลาดยางทางเข้าป่าช้าบ้านนาดี หมู่ที่ ๖บ้านนาดีตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตรตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดป่าเจริญวัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านสร้างฟากตั้งไว้ ๑๒๔,๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้านานายนิสัย มีม้วน วัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๗ บ้านสร้างฟาก ตั้งไว้ ๓๗๖,๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตรตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร้านอาหารน้องโบว์ - คำผักแพรว หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนคำพัฒนาตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓๐ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ่อควายตู้-บ่อแก หมู่ ๑๑ บ้านสร้างฟาก ตั้งไว้ ๒๘๐, ๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๑๐. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายหน้าบ้านนางบุษบา ภูากบกล้วย-หน้าบ้านนายพรมา คำเกิด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองฮังเหลว ตั้งไว้ ๓๑๕,๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๑๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางเกษ-หน้าบ้านนางวรรณิ มุลละคร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองฮังเหลว ตั้งไว้ ๑๘๔,๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๑๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางมณีวรรณ ศรีสถาน-แยกหน้าบ้านนายเรือง สีมี่ หมู่ที่ ๕ บ้านแกดำ ตั้งไว้ ๒๕๗,๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๓. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตสายหน้าบ้านนางสมคิด จำปาเป่า-หน้าบ้านนายขันตี แกระหัน หมู่ที่ ๘ บ้านกุดนาขาม ตั้งไว้ ๒๕๐, ๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๔. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าบ้านอาจารย์พิเศษ สุนาร์ักษ์-ธรรมพิทักษ์ฟาร์ม หมู่ที่ ๘ บ้านกุดนาขาม ตั้งไว้ ๑๑๕, ๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๕. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าวัดสว่างอารมณ์-หลังโรงเรียนบ้านกุดนาขาม หมู่ที่ ๙ บ้านกุดนาขาม ได้ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท มีปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๖. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายสุขสันต์-หน้าบ้านพ่อเรียบ หนูเนียม หมู่ที่ ๙ บ้านกุดนาขาม ตั้งไว้ ๑๑๘,๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมมีป้ายโครงการ ๑ ป้าย

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๒,๑๔๙,๐๐๐ บาท

๑๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคำ จำนวน ๘ สาย ตั้งไว้ ๑๗๔,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. สายนายนายอุดม แสนสวาท-นายนายบุญเพ็ง แสนสวาท ปริมาณผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓๗ ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

๒. สายนางนางจินตนา เสนานิคม ถึง ถนนลาดยางสายเจริญศิลป์ ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๙๐.๐๐ เมตร

๓. สายจากบ้านนางบาง โคตรอุธร ถึง นายทอง บุญสุข ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร

๔. สายบ้านนายไผ่ สาเกตุนายเอกพล ไทยเจริญ ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร

๕. สายหน้าบ้านนายถวิล หอมใส-ถนนสายห้วยบักหาด ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๑๐.๐๐ เมตร รวมคุ่มโรงสี

๖. สายบ้านนายสมัย ละออเหล่า-นายนายบัวพันธ์ ชัยตะชาติ ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร

๗.สายหนองอิลิ่ง ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร

๘. สายน้ำประปา-ถนนสายบ้านสร้างฟาก-วัดใหม่เจริญศิลป์ ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๘. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายห้วยบักหาด หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคำ ตั้งไว้ ๑๙๔,๐๐๐ บาท ปริมาณผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น๓๗ ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๙. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยสวนผึ้ง ๒ ผิ่ง (ทิศตะวันตก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองฮังเหลว) ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๘๐.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๐๑๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๒๐. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายจากบ้านนายประยัด ปากดีสี - ห้วยสวนผึ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านแกดำ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๘๐.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๔ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๒๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านนาดี จำนวน ๓ สาย ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. สายจากถนนใหญ่ - นานายประเนตร ปากดีสี ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร

๒. สายนางนางบุญสงค์ เกียนทียศ - นานายสนอง แก้วกอ ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

๓. สายจากศาลาประชาคม - สายหนองอิลิ่ง ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐เมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓๗ ขนาด ๐.๓๐ เมตร ๗ ท่อน ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘ ลบ.ม

๒๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านสร้างฟาก จำนวน ๓ สาย ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. สายบะกระต่าย - วัดใหม่เจริญศิลป์ ช่วงนานายสมดี อินธิจักร - นางนางทองปุ่น หนองคุณสาร ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร

๒. สายนางนางบุญ สมคำ - หน้าโรงสี นายประพงษ์ สมคำ (ข้างวัดศรีสุข) ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร

๓. สายหน้าวัดป่าชัยมงคล - ข้างสวนอาจารย์จิระพงษ์ คล้ายถม ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐.๐๐ เมตร

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๘ ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๒๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านกุดนาขาม จำนวน ๒ สาย ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. สายวังแก - นาพ่อพันธ์มหา แพงพา ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๘๐.๐๐ เมตร

๒. สายปะยาว - สายบะกระต่าย ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๐.๐๐ เมตร

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๐ ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

ประธาน

สมาชิกทุกท่านครบให้พักเป็นเวลา ๑ ชั่วโมงและขอเรียกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

พักเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธาน

เชิญท่านนายกครับ

นายก

ขอบคุณครับท่านประธาน กะผมจะรายงานข้อต่อไปเลยนะครับ

๒๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านกุดนาขาม จำนวน ๔ สาย ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. สายนางสาวพรทิพย์ หม่อมเหมาะ – ห้วยบักเปลู ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร เป็นไปตามแบบพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๒๑๔
๒. สายรอบป่าช้า ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร
๓. สายวังกกข่า – นานายเรียบ หนูเนียม ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร
๔. สายนายนายเสถียร จำปาสี-นายนายบุญรัตน์ พาชัย ปริมาณผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๒๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนคำพัฒนา จำนวน ๓ สาย ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. สายนายนายสถิต เก่งชัย – ไปอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๒๑๖
๒. สายบ้านนายเกิด พรหมม่วง – ถนนลาดยาง ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓๐ ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๒๑๖
๓. สายบ้านนายเสวียน สามแสง – นานายยูร พลหาญ ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร เป็นไปตามแบบพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๒๑๕

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ลบ.ม

๒๖. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนคำพัฒนา ตั้งไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท สายข้างบ้าน นางละออ สุขกิจ – นานายเดชา ทองลอง ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓๐ ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และขนาด ๐.๘๐ เมตร ๑๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๒๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านสร้างฟาก จำนวน ๒ สาย ตั้งไว้ ๓๗,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. สายหน้าบ้านนางธันวรา สมคำ – บ้านนายคำภา สมคำ ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓๐ ขนาด ๐.๓๐ เมตร ๒๔ ท่อน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๒๑๙
๒. สายรอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓๐ ขนาด ๐.๓๐ เมตร ๑๓ ท่อน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑)

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๒ ลบ.ม.

ประเภทค่าสาธารณูปโภค รวม ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๒๘. โครงการปรับปรุงระบบปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านสร้างฟาก ตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

ปริมาณ ๕ ลบ.ม/ชม. งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. โครงสร้าง

๑.๑ โครงสร้างระบบโดยรวม

๑.๑.๑ อาคารระบบผลิต ขนาด ๒.๓๐x๔.๕๐x๒.๕๐ ม.

๑.๑.๒ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๔.๐๐x๖.๕๐x๐.๒๐ ม.

๑.๒ ระบบผลิตน้ำประปาแบ่งการทำงานออกเป็นดัง ดังนี้

๑.๒.๑ กังกวานเร็วทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม.

๑.๒.๒ กังกวานช้าทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม.

๑.๒.๓ ถังตกตะกอนทรงกรวยเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๘๕ ม. สูง ๒.๔๔ ม.

๑.๒.๔ ถังเก็บน้ำสะอาดทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ม. สูง ๒.๔๔ ม.

๑.๒.๕ ถังเก็บน้ำ PE ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร

๑.๓ วัสดุหลัง

๑.๓.๑ ตัวถังทำด้วยเหล็กเหนียวหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ มิลลิเมตร

๑.๓.๒ เสาหลักคานหลักของระบบเป็นเหล็กกล่องขนาด ๓ นิ้ว

๑.๓.๓ คานเสริมแนวรับต่างๆ ของระบบเป็นเหล็กกล่องขนาด ๑๑/๒ นิ้ว

๑.๓.๔ พื้นเหล็กสลับกันลิ้นหลังคามีช่องเปิดเพื่อบำรุงรักษา

๑.๔ การเคลือบสี

๑.๔.๑ สีรองพื้นกันสนิม (มาตรฐาน มอก.)

๑.๔.๒ สีน้ำมัน (มาตรฐาน มอก.)

๒. เครื่องจักรใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา

๒.๑ เครื่องสูบน้ำดิบเข้าระบบ จำนวน ๑ เครื่อง

ชนิด Centrifugal Pump อัตราการสูบไม่น้อยกว่า ๘๕ ลิตร/นาที Max Head ๒๕ เมตร

วัสดุหลัก Body เป็น Cast Iron Fc-๒๐ Shaft เป็น Brass Impeller เป็น Brass

มอเตอร์ ๑.๕ HP ๒๒๐ Volt Single phase ๕๐ Hz

ท่อน้ำเข้าและออก ๒ นิ้ว

การทำงานอัตโนมัติควบคุมด้วยระดับเก็บกักมีระบบป้องกัน Dryrun ในกรณี Valve รั่ว

๒.๒ เครื่องสูบน้ำสะอาดออกจากระบบ จำนวน ๑ เครื่อง

ชนิด Centrifugal Pump

อัตราการสูบ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ลิตร/นาที

Max Head ๒๐ เมตร

วัสดุหลัก Body เป็น Stainless Steel shaft เป็น Stainless Impeller เป็น Brass

มอเตอร์ ๑ Hp ๒๒๐ volt Single phase ๕๐ Hz

ท่อน้ำเข้าและออก ๑ นิ้ว

การทำงาน อัตโนมัติควบคุมด้วยระดับเก็บกัก (ลูกลอย)

๒.๒ เครื่องสูบน้ำกรองขึ้นหอถังสูง

จำนวน ๑ เครื่อง

ชนิด Centrifugal pump

อัตราการสูบ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร/นาที

Max mead ๒๒ เมตร

วัสดุหลัก Body เป็น Stainless Stee shaft เป็น stainless Impellr เป็น Brass

มอเตอร์ ๒ Hp ๒๒๐ Volt single phase ๕๐Hz

ท่อน้ำเข้าและออก ๒ นิ้ว

การทำงาน อัตโนมัติควบคุมด้วยระดับเก็บกัก (ลูกลอย)

๒.๔ เครื่องสูบน้ำตะกอนทิ้ง

จำนวน	๑ เครื่อง
ชนิด	Centrifugal Pump
อัตราการสูบ	ไม่น้อยกว่า ๘๕ ลิตร/นาที
Max Head	๑๐ เมตร
วัสดุหลัก	Body เป็น Cast Iron FC-๒๐ เป็น stainless Impeller เป็น Brass
มอเตอร์	๐.๕ Hp ๒๒๐ volt single phase ๕๐ hz
ท่อน้ำเข้าออก	๑ นิ้ว
การทำงาน	อัตโนมัติสัมพันธ์กับการทำงานของระบบและปริมาณตะกอน

๒.๕ เครื่องสูบน้ำจ่ายสารเคมี

จำนวน	๔ ชุด
ชนิด	Dosing pump อัตราการสูบจ่าย ไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร/ชั่วโมง/หัวจ่าย
แรงดัน	๖.๒ Psi
ไฟฟ้า	๒๒๐ Volt ๑ phase ๕๐ Hz
ถังบรรจุเคมี	วัสดุ Polypropylene สีขาว พร้อมมีขีดบอกปริมาณ ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ
การทำงาน	อัตโนมัติพร้อมการทำงานของระบบ

๒.๖ มีเคมี ช่วยตกตะกอน Tube settler

จำนวน	๑.๗ ลบ.ม.
ชนิด	Ws tube settler
วัสดุ	Material

๒.๗ ถังกรองน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์

จำนวน	๑ ชุด
เส้นผ่านศูนย์กลาง	๔๐ เซนติเมตร
วัสดุตัวถัง	Fiberglass
สารกรอง	Activated Carbon จำนวน ๑๐๐ ลิตร
หัวควบคุม	เมนูอัตโนมัติ สามารถติดตั้งโปรแกรมล้าง Black water ได้

๒.๘ ท่อและอุปกรณ์ท่อเชื่อมต่อต่างๆ

จำนวน	๑ Lot
ขนาด	๑ นิ้ว
ชนิด	PVC ๑๓.๕

๒.๙ รายการไฟฟ้า

ชนิดตู้	Water Proof
ระบบควบคุม	Auto manual

อุปกรณ์ควบคุม Braker Magnetic Contractor Relay switch ระบบควบคุมระดับน้ำแบบ Divect carrenta ๙ Voit Over load หน้าตู้ ประกอบด้วย Flow Diagram แสดงขั้นตอนต่างๆ ของระบบ พร้อมไฟแสดงสถานะของปั๊มและระบบต่างๆพร้อมสวิทช์ควบคุมปรับต่างๆแบบ Auto และ Manual พร้อมมีระบบป้องกัน Rundry ของปั๊ม สูบน้ำดิบ

- Green Lame = Run Pump Operate

- Red Lamp = Over Load

- Seletoy Switch = Auto loff/Manuai

๒.๑๐ ระบบควบคุมการทำงาน

๒.๑๐.๑ เป็นแบบ Fully Automatic โดยใช้ Magantic-Snitch ทำงานกับระบบลู่กลอย ควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ ก่อ้งบรรจุอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิด Water-proof สามารถควบคุมการทำงาน แบบอัตโนมัติและ แบบควบคุมด้วยมือ

๒.๑๐.๒ ระบบระบายตะกอน เป็นระบบตั้งเวลาตะกอนสัมพันธ์กับชั่วโมงการทำงานของบิ่มน้ำดิบและสามารถตั้งเวลาการทำงานของบิ่มด้วย

๒.๑๑ สานเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต

๒.๑๑.๑ ผงปูนขาว ปรับสภาพน้ำดิบ (PH) ๑๐ ถุง (๒๕.กก/ถุง)

๒.๑๑.๒ สารเคมีเร่งตกตะกอน (PAC) ๒ ถุง (๒๕ กก./ถุง)

๒.๑๑.๓ สารเคมีเร่งตรวจจับตะกอนโพลิเมอร์ (Poiymer) ๒ ถุง (๒๕ กก./ถุง)

๒.๑๑.๔ ผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕% ๑ ถัง (๕๐กก/ถัง)

พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้า

ประเภทค่าต่อเติมหรือค่าตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ต่างๆ รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒๙. โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่ที่ ๖ บ้านนาดี ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ๑๑.๐๐X๑๒.๘๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ละที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

๓. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ กะผมก็มีเรื่องนำเรียนเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ

ท่านประธาน

ประธาน

ครับสำหรับการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

สมหมาย

ดิฉันขออนุญาตคะท่านประธาน ขออภิปรายคะ

ประธาน

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

สุรียัน

กระผมนายสุรียัน ชายคำ ส.อบต หมู่ ๑๑ ขอรับรองครับ

ทวี

กระผมนายทวี สมคำ ส.อบต หมู่ ๖ ขอรับรองครับ

สมหมาย

เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสมหมาย ิฆมานิตย์ ส.อบต หมู่ ๔ ขออภิปรายคะ สำหรับเงินจ่ายขาดสะสมดูแล้วโครงการของหมู่ ๔ ก็เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนต้องการเงินเป็นจำนวนเร่งด่วนโดยเฉพาะถนนห้วยสวนผึ้ง ดิฉันก็ตั้งใจคะที่ทางผู้บริหารได้ลงเห็นด้วยความสำคัญของโครงการ ขอบคุณคะท่านประธาน

ประธาน

มีท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญครับ

ทวี

กระผมขออนุญาตครับท่านประธาน ขออภิปรายครับ

ประธาน

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

สมหมาย

ดิฉันนางสมหมาย ิฆมานิตย์ ส.อบต. หมู่ ๔ ขอรับรองคะ

นรินทร์

กระผมนายนรินทร์ ภูมิขัง ส.อบต. หมู่ ๘ ขอรับรองครับ

ทวี

เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมทวี สมคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขออภิปราย ในโครงการแต่ละโครงการของหมู่ที่ ๖ กระผมก็ดูแล้ว ก็เป็นโครงการที่ชาวบ้านต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นถนน-ไฟฟ้าและน้ำประปาจะผมก็ดีใจนะครับที่ทางคณะผู้บริหารเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ขอขอบคุณครับท่านประธาน

- ประธาน มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ
- สุกัญญา ดิฉันขออนุญาตคะท่านประธาน ขออภิปรายคะ
- ประธาน ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
- บุญมา กระผมนายบุญมา บรรพต ส.อบต. หมู่ ๑๐ ขอรับรองครับ
- ดวงจันทร์ ดิฉันนางดวงจันทร์ สุขสงค์ ส.อบต. หมู่ ๙ ขอรับรองคะ
- สุกัญญา เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านพร้อมคณะผู้บริหาร ดิฉันนางสุกัญญา ทัดสามี่ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขออภิปรายคะ สำหรับโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ ๗ ดิฉันก็ดูแลก็ได้รับงบประมาณครบทุกโครงการนะคะ แต่ละโครงการก็เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนต้องการและเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องถนนหนทางที่ใช้สัญจรไปมาลำบาก ดิฉันดีใจนะคะที่ทางคณะผู้บริหารเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก และก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ก็อยากจะขอฝากกับทางคณะผู้บริหารด้วยคือเขตพื้นที่บ้านสร้างพากหมู่ที่ ๗ จะเป็นพื้นที่ ที่ค่อนข้างกว้างเพราะเรา ร่วมกับบ้านน้อยพัฒนาด้วยทั้งนี้ก็ยังขาดการพัฒนาทั้งในเรื่อง ถนนหนทาง ไฟฟ้า เพราะงบประมาณของแต่ละปีถ้าเทียบไปแล้วก็ยังมีน้อยอยู่ ดิฉันก็ขอฝากให้คณะผู้บริหารด้วยนะคะ ขอขอบคุณคะท่านประธาน
- ประธาน มาสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ เชิญครับ
- นรินทร์ กระผมขออนุญาตครับท่านประธาน ขออภิปราย
- ประธาน ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
- สมหมาย ดิฉันนางสมหมาย ธิมานิตย์ ส.อบต. หมู่ ๔ ขอรับรองคะ
- สุรียัน กระผมนายสุรียัน ชายคำ ส.อบต. หมู่ ๑๑ ขอรับรองครับ
- นรินทร์ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายนรินทร์ ภูมิขัง ส.อบต. หมู่ ๘ ขออภิปรายเงินจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับกุดนาขาม หมู่ ๘ โครงการลงทุนลูกครึ่งก็ได้ครบทุกโครงการนะครับ แต่ก็ยังมีอีกหลายเส้นที่ยังรอการพัฒนาอยู่จึงอยากฝากคณะผู้บริหาร ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน
- ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ
- ดวงจันทร์ ดิฉันขออนุญาตท่านประธาน ขออภิปรายคะ
- ประธาน ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
- ทวี กระผมนายทวี สมคำ ส.อบต. หมู่ ๖ ขอรับรองครับ
- นรินทร์ กระผมนายนรินทร์ ภูมิขัง ส.อบต. หมู่ ๘ ขอรับรองครับ
- ดวงจันทร์ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางดวงจันทร์ สุขวงศ์ ส.อบต. หมู่ ๙ ขออภิปรายคะ โครงการของบ้านกุดนาขามหมู่ที่ ๙ ทำไม่งบประมาณได้ไม่ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทำไมได้น้อยกว่าบ้านอื่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ดิฉันก็ดีใจที่ทางคณะผู้บริหารยังเล็งเห็นความสำคัญของหมู่บ้านเรา และก็อยากจะฝากคณะท่านผู้บริหารด้วยนะคะสำหรับผู้รับเหมาที่จะมาทำถนน คสล.ด้วยแอลฟลติกของหมู่ ๙ ของหมู่บ้านอื่นๆก็ขอให้ทางช่างแจ้งกลับทางสมาชิกเราด้วยก่อนเริ่มทำ ดิฉันก็มีเรื่องนำเรียนเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณคะท่านประธาน
- ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ
- สุรียัน กระผมขออนุญาตครบท่านประธาน ขออภิปราย
- ประธาน ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
- สมหมาย ดิฉันนางสมหมาย ธิมานิตย์ ส.อบต. หมู่ ๔ ขอรับรองคะ

บุญมา
สุริยัน
กะผมนายบุญมา บรรพต ส.อบต. หมู่ ๑๐ ขอรับรองครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุริยัน ชายคำ ส.อบต. หมู่ ๑๑
ขออภิปรายครับ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากโครงการต่างๆของแต่ละหมู่ก็ได้รับงบประมาณ
เกือบครบทุกโครงการแต่ทำไมบ้านสร้างพาก หมู่ ๑๑ จึงได้น้อยกว่าเพื่อนกระผมก็ขอฝากมายัง
ผู้บริหาร ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน
นายก
ขอบคุณทุกท่านครับ ขอขอบคุณนายกครับ
ขอบคุณครับท่านประธาน สำหรับเงินจ่ายขาดสะสมผมก็ได้สังเกตเห็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนภายในตำบลที่ผู้นำได้ทำหนังสือเข้ามาผมก็ได้แจ้งทางช่างและทางรองประจ้งได้ลงไปสำ
รวจจที่ที่พี่น้องได้รับความเดือดร้อน ด้วยเห็นด้วยทางหมู่บ้านถามว่า บางหมู่บ้านเดือดร้อนใหม่ ก็
เดือดร้อนของกัน ยกตัวอย่างเช่นถนนบางเส้นมัดจะจำกัดระยะความยาว ความกว้าง บางโครงการก็
ไม่เท่ากันทางช่างก็จะประมาณการให้มันเป็นไปตามความจริง ช่างก็จะคำนวณตามแผนที่ปรากฏ
อยากได้งบประมาณเยอะมันก็คงไม่ได้ เนื่องจากเราทำตามแผน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หมู่บ้านไหนที่ได้
งบประมาณน้อย หลังจากสิ้นปีงบประมาณก็ยังมีเงินเหลือที่พอใช้จ่ายอยู่ผมก็จะโอนเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านนั้นๆ เพราะทางคณะผู้บริหารเรานั้นได้สังเกตเห็นความสำคัญของพี่น้อง
ประชาชนเป็นหลักอยู่แล้ว ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ช่วยศ
ประธาน
สมหมาย
สุริยัน
ช่วยศ
ประธาน
สมหมาย
ประธาน
ทวี
สุริยัน
สมหมาย
ครับสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามใหม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม พิจารณานุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับท่านใดเห็นชอบกับการพิจารณานุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้นครับ
มีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือนายประหยัด ปากดีสี ประมาณ
สภาฯ
วาระต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น
ในวาระที่ ๖ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือถามงานเรื่องต่างๆเกี่ยวกับใน อบต. เจริญศิลป์ของเรา
เชิญครับ
กระผมขออนุญาตครับท่านประธาน ขออภิปรายครับ
ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
ดิฉันนางสมหมาย ธิมานิตย์ ส.อบต. หมู่ ๔ ขอรับรองคะ
กระผมนายสุริยัน ชายคำ ส.อบต. หมู่ ๑๑ ขอรับรองครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมขออภิปรายในวาระที่ ๖ คือ เรื่อง
การทำงานของเจ้าหน้าที่ และทางกองช่าง ขอให้ตั้งใจทำงานมากกว่านี้ นะครับ และก็ขอฝากกับทาง
ท่านที่เกี่ยวข้องดูแลในส่วนนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน
มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ
ดิฉันนางสมหมาย ธิมานิตย์ ส.อบต. หมู่ ๔ ขอรับรองคะ
ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
กะผมนายทวี สมคำ ส.อบต. หมู่ ๖ ขอรับรองครับ
กะผมนายสุริยัน ชายคำ ส.อบต. หมู่ ๑๑ ขอรับรองครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขออภิปรายในวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ดิฉัน
อยากอภิปรายในการทำงานของกองช่างเวลาลงไปดูงานก็ขอให้ทางช่างโทรแจ้งทางสมาชิกเราด้วยนะ
คะ เพราะเวลามีปัญหาบางครั้งทางช่างก็ไม่ว่าถนนเส้นนี้เริ่มตรงไหนจบตรงไหน ก็ให้ทางช่างแก้ไข

เรื่องนี้ด้วยนะคะและอีกเรื่องก็คือการรับคนงานทั่วไป ถ้าเป็นไปได้ดิฉันไม่อยากจะรับเข้ามาเยอะนะคะ เพราะดิฉันไม่อยากให้งบประมาณเหลือเพื่อที่จะนำไปพัฒนาหมู่บ้านและก็เรื่องของห้องน้ำ ดิฉันก็อยาก ให้จัดสรรคนงานบางครั้งเข้ามา ก็ยังไม่มีอะไรทำก็อยากให้อย่างน้อยห้องน้ำบ้างนะคะไม่ใช่ว่าฝากภาระ ไว้ให้กับแม่บ้านคนเดียววะคะ ขอขอบคุณคะท่านประธาน

ประธาน

มีท่านใดจะอภิปรายอีกไม่ครับ เชิญครับ

สุรียัน

กระผมขออนุญาตครับท่านประธาน ขออภิปรายครับ

ประธาน

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

บุญมา

กะผมนายบุญมา บรรพต ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรองครับ

ทวี

กะผมนายทวี สมคำ ส.อบต. หมู่ ๖ ขอรับรองครับ

สุรียัน

เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกะผมนายสุรียัน ชายคำ ส.อบต. หมู่ ๑๑ ขอนำเรียนในเรื่องของไฟฟ้า แรงต่ำ จากนายนายจดวง หนองคุณสาร – นางนางรัศมี กลมพันธ์ ว่าไป ถึงไหนแล้ว จะได้ทำตอนไหนครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

เชิญ สำนักปลัดครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในส่วนนี้กะผมขอชี้แจงในเรื่องของแผนผม ให้ทุกท่านเป็นรูปเล่มในทุกหมู่บ้านรายละเอียดต่างๆ โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ในเล่มนี้ ผมจะแยกให้ แต่ละหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทางผู้นำหมู่บ้านโดยโครงการที่ท่านเสนอมาในแต่ละครั้งก็ไม่ต้องเอา มาเยอะเพราะทางคณะผู้บริหารดูแล้วก็ต้องตัดเหลืออยู่ ๔-๕ โครงการ รายละเอียดโครงการผมอยาก ให้ทางสมาชิกดูด้วยนครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

เชิญท่านนายกครับ

นายก

ขอขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน สำหรับในวาระอื่นๆ ก็ จะมีท่านสมาชิกได้อภิปราย สำหรับหมู่ ๔ อภิปรายเรื่องกองช่างที่ใหม่ก็ยังไม่ทำงานไม่ได้เต็มที่ ผมก็ เรียกมาคุยแล้วนะครับส่วนเรื่องของไฟฟ้าของท่านสมาชิก หมู่ ๑๑ เนื่องจากช่วงนี้เดรายังติดภารกิจ เราก็กังไม่ได้ทำเรื่องให้กับทางกรมไฟฟ้าบประมาณการให้ขอให้ท่านรอไปอีกยังงี้ก็ได้อยู่แล้ว เราต้อง ให้ทางกรมไฟฟ้าออกมาประมาณการก่อนถึงจะสามารถเงินให้เขาได้และอีกต่อไปไม่ใช่ว่าโอนเงินไป แล้วเขาจะเข้ามาดำเนินการในวัน ๒ วัน ต้องรอไปอีกก็ขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

สมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีเราก็ประชุมเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้ และการประชุมก็เรียบร้อยดี
กระผม นาย ประหยัด ปากดีสี่ ประธานสามชิ่งค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ขอปิดการประชุม ในวันนี้ครับ

ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ สุภัทลยา ทัดสามี่ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสุภัทลยา ทัดสามี่)

เลขานุการสภา อบต.เจริญศิลป์

ลงชื่อ ประหยัด ปากดีสี่ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายประหยัด ปากดีสี่)

ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ทำการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผลปรากฏว่ารายงานการประชุมถูกต้องเรียบร้อย และทั้งนี้คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมขอให้การรับรองบันทึกการประชุมสภาในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปเป็นที่สิ้นสุด จึงขอลงลายมือชื่อรับรอง



(นางสมหมาย ธิมานิตย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายสุริยนต์ ชายคำ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นางดวงจันทร์ สุขวงศ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม